MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

DIIRECCION GENERAL
DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN
AGRARIA

SUBDIRECCION GENERAL
DE SANIDAD E HIGIENE ANIMAL
Y TRAZABILIDAD

SITUACIÓN DE LA INFLUENZA AVIAR DE ALTA PATOGENICIDAD H5N8 Y H5N5, Y DE BAJA PATOGENICIDAD H5 EN EUROPA

(13 febrero 2017)

En la actualidad circulan en Europa distintos subtipos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad, tanto en fauna silvestre como en aves domésticas y cautivas, predominando los subtipos H5N8 y H5N5.

Desde el 28 de octubre y hasta la fecha se han notificado en Europa 709 focos de IAAP en aves domésticas, 32 en aves cautivas y 782 en aves silvestres. En la gráfica siguiente se muestra la evolución de los focos confirmados semanalmente:



En la siguiente tabla se indican los países afectados, el tipo y número de focos totales de IAAP y, entre paréntesis, los focos detectados en la semana del 6 al 13 de febrero de 2017:

C/ Almagro 33
28010 MADRID
TEL: 913478295
FAX: 913478299

www.mapama.es
sganimal@mapama.es

País	Focos aves silvestres	Focos aves de corral	Focos aves cautivas
Alemania	258	53 (3)	10 (1)
Francia	18	233 (17)	1
Italia	4	4	0
Holanda	43 (1)	9	6
Bélgica	0	0	1
Reino Unido	19	8	0
Irlanda	8 (2)	0	0
Dinamarca	40 (1)	1	1 (1)
Grecia	6 (1)	3	0
España	1	0	0
Portugal	1	0	0
Austria	20	2	0
Finlandia	13 (1)	0	1
Suecia	20 (4)	3	2
República Checa	30 (2)	27 (6)	0
Hungría	37 (5)	231	5 (1)
Polonia	47 (6)	49 (6)	0
Eslovenia	16 (3)	0	0
Bulgaria	11	63	2
Rumanía	36 (2)	8	1
Eslovaquia	43 (4)	6	2
Croacia	10 (1)	2	0
Macedonia	1	1	0
Serbia	12	3	0
Suiza	87	0	0
Ucrania	1	3	0
Total	**782 (33)**	**709 (32)**	**32 (3)**

** Entre paréntesis el número de focos de IAAP confirmados durante la última semana.*

Distribución de focos de IAAP por países en Europa (octubre 2016 - febrero de 2017):



	ALE	HUN	FRA	POL	SUI	BUL	HOL	CHE	ESLOVA	RUM	DIN	REI	SUE	AUS	ESLOVE	SER	FIN	CRO	GRE	IRL	ITA	UCR	MAC	BÉL	POR	ESP
Nº focos aves cautivas	10	5	1	0	0	2	6	0	2	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Nº focos aves silvestres	258	37	18	47	87	11	43	30	43	36	40	19	20	20	16	12	13	10	6	8	4	1	1	0	1	1
Nº focos aves domésticas	53	231	233	49	0	63	9	27	6	8	1	8	3	2	0	3	0	2	3	0	4	3	1	0	0	0

Durante esta semana no ha sido confirmado ningún foco de Influenza Aviar de Baja Patogenicidad (IABP). En total, desde el 27 de octubre y hasta la fecha se han notificado 43 focos en aves domésticas y 3 en aves cautivas en Europa.

En las Imágenes 1-3 se muestran todos los focos hasta el 13 de febrero de 2017 según subtipo.

Imagen 1. Focos IAAP H5N8



Imagen 2. Focos IAAP H5N5



Imagen 3. Focos IABP



En la imagen 4 se muestran los focos notificados la última semana, del 6 al 13 de febrero de 2017.

Imagen 4. Focos IA notificados la última semana



Ante la detección de los focos en aves domésticas fueron aplicadas las medidas previstas en la Directiva 2005/94/EC, entre ellas el sacrificio de todas las aves de la explotación y

el establecimiento de las respectivas zonas de protección y de vigilancia con restricción de movimiento de aves y de sus productos.

La detección del subtipo H5N8 del virus de la IA en aves silvestres no implica adoptar medidas de restricción de movimientos de aves y de sus productos.

Desde el MAPAMA se recuerda la necesidad de reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva tanto en explotaciones avícolas como en aves silvestres, notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad.

Puede encontrarse más información sobre la bioseguridad en avicultura en la página web del MAPAMA
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/bioseguridad-buenas-practicas/aves_bioseguridad.aspx